



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

# КАТАЛОГ



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

## ЗАО «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ»

Г. Ростов-на-Дону, пр.Королева, 7/19 

project@inventor1 

www.inventor1.ru 

8 (8632) 219 71 54 

+7 905 459 48 14

+7 903 431 84 44 

@inventor1.ru 



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

«Изобретатель» — производитель торгового оборудования и металлической мебели.

ЗАО «Изобретатель» работает с 1989 года. Предприятием накоплен внушительный опыт реализации любых проектных решений: от разработки до монтажа. Мы постоянно пополняем парк оборудования, осваиваем новые технологии, расширяем ассортимент используемых материалов. Наши дизайнеры и технологи ориентированы на реализацию максимально эргономичного и эстетически привлекательного решения для клиента.

Мы гордимся нашими клиентами и дорожим их доверием. В портфеле наших заказов реализованные проекты для ТД «Поиск», сети розничных магазинов «Эльдорадо», розничной сети бытовой техники и электроники «RBT.ru», розничной сети «МТС», сети розничных магазинов «Донецкая мануфактура», Центрального Универмага г. Ростова-на-Дону. Мы также работаем с крупными производственными предприятиями по проектам застройки производственных площадей и складских помещений. Наши постоянные клиенты АО «Клевер», ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».

Для нас важен любой клиент, вне зависимости от объема заказа.

## УСЛУГИ



### ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Опираясь на многолетний опыт работы, мы всегда рекомендуем нашим клиентам начинать работу с создания Проекта, будь то Проект торгового зала магазина, выставочного модуля или же Проект производственного участка.

Важно учитывать функциональное разделение торговой зоны магазина, учитывая расчетно-кассовую зону, установочную зону (витрины, стенды, примерочные), зону деятельности персонала, зону выкладки товара.

### МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ

При смене места расположения компании возникает вопрос: как осуществить переезд быстро и комфортно, без серьезных финансовых затрат и без повреждения складского оборудования?

Основными работами при демонтаже являются демонтаж стяжек, высаживание горизонтальных балок, спиливание анкерных болтов подпятников, складирование рам. Процесс демонтажа достаточно трудоемкий и должен выполняться только опытными специалистами.



### РЕМОНТ

Мы проводим осмотр и дефектовку стеллажного оборудования согласно ГОСТ 55525-2017, составляем перечень элементов стеллажной системы, не соответствующих требованиям безопасности, которые необходимо заменить или отремонтировать. Далее, после согласования комплектующей ведомости, изготавливаем новые комплектующие.

### ИСПЫТАНИЯ И ПРОВЕРКА

Полное техническое освидетельствование стеллажей. Стандарты РФ ГОСТ Р 57381-2017 и ГОСТ Р 55525-2017 рекомендуют проводить полное техническое освидетельствование складского оборудования не реже одного раза в год. ЗАО «Изобретатель» проводит комплекс работ по полному техническому освидетельствованию стеллажного оборудования.



**ИЗО-И**



Размеры внешние, мм: 950x500x1000h  
Вес, кг: 35  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-1**



Размеры внешние, мм: 950x500x1000h  
Вес, кг: 35  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-2**



Размеры внешние, мм: 950x500x1000h  
Вес, кг: 35  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-1**



Размеры внешние, мм: 700x370x830h  
Вес, кг: 22  
Количество полок: 1  
Замок: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-2**



Размеры внешние, мм: 900x370x830h  
Вес, кг: 22  
Количество полок: 1  
Замок: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-3**



Размеры внешние, мм: 1230x370x830h  
Вес, кг: 24  
Количество полок: 1  
Замок: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-3**



Размеры внешние, мм: 950x500x1900h  
Вес, кг: 54  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-4**



Размеры внешние, мм: 950x500x1900h  
Вес, кг: 54  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-5**



Размеры внешние, мм: 950x500x1900h  
Вес, кг: 54  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-4**



Размеры внешние, мм: 900x370x1700h  
Вес, кг: 45  
Количество полок: 4  
Замок: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-4-2**



Размеры внешние, мм: 900x370x2080h  
Вес, кг: 41  
Количество полок: 5  
Замок: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-4-4**



Размеры внешние, мм: 900x370x1700h  
Вес, кг: 45  
Количество дверей: 4  
Замок: ключевой 2  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-6**



Размеры внешние, мм: 950x500x1900h  
Вес, кг: 54  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-7**



Размеры внешние, мм: 950x500x1900h  
Вес, кг: 54  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-И-8**



Размеры внешние, мм: 950x500x1900h  
Вес, кг: 54  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-К-2**



Размеры внешние, мм: 485x408x685h  
Вес, кг: 21  
Замок: ключевой (верхний выдвижной ящик)  
Направляющие: полновыкатные шариковые  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-К-3**



Размеры внешние, мм: 485x408x995h  
Вес, кг: 29  
Замок: ключевой (верхний выдвижной ящик)  
Направляющие: полновыкатные шариковые  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-К-4**



Размеры внешние, мм: 485x408x1305h  
Вес, кг: 38  
Замок: ключевой (верхний выдвижной ящик)  
Направляющие: полновыкатные шариковые  
Тип покрытия: порошковое

**VN 880x1600**


Размеры внешние, мм: 880х1200х700  
 Столешница: фанера S=24мм, покрыта оцинкованным листовым металлом S=1,5мм. Вес 95 кг  
 Нагрузка на верстак: 750 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VN 1 880x1600**


Размеры внешние, мм: 880х1600х700  
 Столешница: фанера S=24мм, покрыта оцинкованным листовым металлом S=1,5мм. Вес 120 кг  
 Нагрузка на верстак: 750 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VN 2 880x1600**


Размеры внешние, мм: 880х1600х700  
 Столешница: фанера S=24мм, покрыта оцинкованным листовым металлом S=1,5мм. Вес 130 кг  
 Нагрузка на верстак: 750 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VT2 1370x1600**


Размеры внешние, мм: 1370х1600х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 2000 кг  
 Вес: 145 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VT2 1870x2000**


Размеры внешние, мм: 1870х2000х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 2000 кг  
 Вес: 178 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VT2 1870x1200**


Размеры внешние, мм: 1870х1200х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 1500 кг  
 Вес: 128 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**V 1370x1200**


Размеры внешние, мм: 1370х700х1200  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 750 кг  
 Вес: 115 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**V 1370x2000**


Размеры внешние, мм: 1370х2000х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 1500 кг  
 Вес: 150 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**V 1870x1600**


Размеры внешние, мм: 1870х1600х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 1500 кг  
 Вес: 140 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VT 1370x1200**


Размеры внешние, мм: 1370х1200х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 750 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VT 1870x2000**


Размеры внешние, мм: 1870х2000х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 2000 кг  
 Вес: 170 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**VT 1870x1600**


Размеры внешние, мм: 1870х1600х700  
 Столешница: фанера S=30мм  
 Нагрузка на верстак: 1500 кг  
 Вес: 150 кг  
 Тип покрытия: порошковое

**ТЕЛЕЖКИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ**
**Ти 6**



Размеры внешние, мм: 820х450х900h  
 Вес, кг: 19  
 Количество полок: 4  
 Колесо: 4 поворотное d=100мм с тормозом  
 Тип покрытия: порошковое

**Ти 02**


Размеры внешние, мм: 800х450х1550h  
 Вес, кг: 17  
 Количество полок: 6  
 Колесо: 4 поворотное d=100мм с тормозом  
 Тип покрытия: порошковое

**Ти 01**


Размеры внешние, мм: 800х450х870h  
 Вес, кг: 17  
 Количество полок: 3  
 Колесо: 4 поворотное d=100мм с тормозом  
 Тип покрытия: порошковое

**СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МЕТИЗОВ**
**СДМ-096**


Размеры внешние, мм: 1000х560х1500h  
 Направляющие держатели: 8 уровней  
 Кол-во ящиков под метизы: 96 185х280х150h  
 Тип покрытия: порошковое

**СДМ-П98**


Размеры внешние, мм: 1060х800х1570h  
 Кронштейны держатели: 9 уровней  
 Кол-во ящиков под метизы: 50 185х280х150h  
 Кол-во ящиков под метизы: 48 155х225х120h  
 Тип покрытия: порошковое

**СДМ-С40**


Размеры внешние, мм: 880х420х1930h  
 Количество полок: 10  
 Кол-во ящиков под метизы: 36 185х280х150h  
 Тип покрытия: порошковое

**СТИ П1**



Размеры внешние, мм: 1000x500x1500h  
 Количество полок P500мм: 1  
 Количество навесных полок P400мм: 1  
 Кол-во перфорированных панелей 350h: 2  
 Тип покрытия: порошковое

**СТИ П2**



Размеры внешние, мм: 1000x500x1500h  
 Количество полок P500мм: 1  
 Количество направляющих под ящики: 2  
 Кол-во перфорированных панелей 350h: 2  
 Тип покрытия: порошковое

**СТИ П3**



Размеры внешние, мм: 1000x500x1500h  
 Количество полок P500мм: 1  
 Количество навесных полок P400мм: 2  
 Количество направляющих под ящики: 3  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-5Г 73x50x210**



Размеры внешние, мм: 730x500x2100h  
 Количество полок гладких: 5  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-5Г 93x50x210**



Размеры внешние, мм: 930x500x2100h  
 Количество полок гладких: 5  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-5Г 123x50x210**



Размеры внешние, мм: 1230x500x2100h  
 Количество полок гладких: 5  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СТИ П4**



Размеры внешние, мм: 1000x500x1500h  
 Количество полок P500мм: 1  
 Количество навесных полок P400мм: 1  
 Навесной шкаф металл 960x370x500h: 1  
 Количество направляющих под ящики: 2  
 Тип покрытия: порошковое

**СТИ П5**



Размеры внешние, мм: 1000x500x2000h  
 Количество полок P500мм: 1  
 Количество навесных полок P400мм: 3  
 Кол-во перфорированных панелей 350h: 2  
 Тип покрытия: порошковое

**СТИ П6**



Размеры внешние, мм: 1000x500x2000h  
 Количество полок P500мм: 1  
 Количество навесных полок P400мм: 1  
 Кол-во перфорированных панелей 350h: 2  
 Количество направляющих под ящики: 3  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-4П 73x50x185**



Размеры внешние, мм: 730x500x1850h  
 Количество полок перфорированных: 4  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-4П 93x50x185**



Размеры внешние, мм: 930x500x1850h  
 Количество полок перфорированных: 4  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-4П 123x50x185**



Размеры внешние, мм: 1230x500x1850h  
 Количество полок перфорированных: 4  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

## СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ СКЛАДА ОБЛЕГЧЕННЫЕ

**СтКО-4Г 73x50x185**



Размеры внешние, мм: 730x500x1850h  
 Количество полок гладких: 4  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-4Г 93x50x185**



Размеры внешние, мм: 930x500x1850h  
 Количество полок гладких: 4  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-4Г 123x50x185**



Размеры внешние, мм: 1230x500x1850h  
 Количество полок гладких: 4  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-5П 73x50x210**



Размеры внешние, мм: 730x500x2100h  
 Количество полок перфорированных: 5  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-5П 93x50x210**



Размеры внешние, мм: 930x500x2100h  
 Количество полок перфорированных: 5  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКО-5П 123x50x210**



Размеры внешние, мм: 1230x500x2100h  
 Количество полок перфорированных: 5  
 Шаг регулирования высоты полки: 50мм  
 Тип покрытия: порошковое

**СтКУ 120x100x350**



Размеры внешние, мм: 1200x1000x3500h  
Конструкция сборно-разборная  
Нагрузка на стеллажную секцию-3,5 т  
Полки наборные из оцинкованного металла  
S=0,8мм, уровней: 5  
Тип покрытия стойки балки: порошковое

**СтКУ 120x80x300**



Размеры внешние, мм: 1200x800x3000h  
Конструкция сборно-разборная  
Нагрузка на стеллажную секцию-3,5 т  
Полки наборные из оцинкованного металла  
S=0,8мм, уровней: 4  
Тип покрытия стойки балки: порошковое

**СтКУ 180x80x250**



Размеры внешние, мм: 1800x800x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Нагрузка на стеллажную секцию-3,5 т  
Полки наборные из оцинкованного металла  
S=0,8мм, уровней: 3  
Тип покрытия стойки балки: порошковое

**СтП1 П2**



Размеры внешние, мм: 1800x1100x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Мах нагрузка на ярус хранения до 2500кг  
Количество вмещааемых поддонов: 2  
Тип покрытия: порошковое

**СтП1 П3**



Размеры внешние, мм: 2700x1100x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Мах нагрузка на ярус хранения до 2500кг  
Количество вмещааемых поддонов: 3  
Тип покрытия: порошковое

**СтП1 П4**



Размеры внешние, мм: 3600x1100x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Мах нагрузка на ярус хранения до 2500кг  
Количество вмещааемых поддонов: 4  
Тип покрытия: порошковое

**СтКУ 180x100x350**



Размеры внешние, мм: 1800x1000x3500h  
Конструкция сборно-разборная  
Нагрузка на стеллажную секцию-3,5 т  
Полки наборные из оцинкованного металла  
S=0,8мм, уровней: 5  
Тип покрытия стойки балки: порошковое

**СтКУ 240x80x300**



Размеры внешние, мм: 2400x1000x3000h  
Конструкция сборно-разборная  
Нагрузка на стеллажную секцию-3,5 т  
Полки наборные из оцинкованного металла  
S=0,8мм, уровней: 4  
Тип покрытия стойки балки: порошковое

**СтКУ 240x80x250**



Размеры внешние, мм: 2400x800x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Нагрузка на стеллажную секцию-3,5 т  
Полки наборные из оцинкованного металла  
S=0,8мм, уровней: 3  
Тип покрытия стойки балки: порошковое

**СтП2 П2**



Размеры внешние, мм: 1800x1100x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Мах нагрузка на ярус хранения до 2500кг  
Количество вмещааемых поддонов: 4  
Тип покрытия: порошковое

**СтП2 П3**



Размеры внешние, мм: 2700x1100x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Мах нагрузка на ярус хранения до 2500кг  
Количество вмещааемых поддонов: 6  
Тип покрытия: порошковое

**СтП2 П4**



Размеры внешние, мм: 3600x1100x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Мах нагрузка на ярус хранения до 2500кг  
Количество вмещааемых поддонов: 8  
Тип покрытия: порошковое

## СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШИН

**СтШ 150**



Размеры внешние, мм: 1500x400x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Количество ярусов: 3  
Мах нагрузка на ярус стеллажа до 400кг;  
Тип покрытия: порошковое

**СтШ 200**



Размеры внешние, мм: 2000x400x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Количество ярусов: 3  
Мах нагрузка на ярус стеллажа до 400кг;  
Тип покрытия: порошковое

**СтШ 250**



Размеры внешние, мм: 2500x400x2500h  
Конструкция сборно-разборная  
Количество ярусов: 3  
Мах нагрузка на ярус стеллажа до 400кг;  
Тип покрытия: порошковое

**СтВ-3**



Размеры внешние, мм: 390x490x840h  
Конструкция цельносварная  
Количество бутылей 19л: 3  
Нагрузка на стойку до 75кг  
Тип покрытия: порошковое

**СтВ-8**




Размеры внешние, мм: 640x430x1100h  
Конструкция сборно-разборная  
Количество бутылей 19л: 8  
Нагрузка на стойку до 170кг  
Тип покрытия: порошковое

**СтВ-12**



Размеры внешние, мм: 940x430x1100h  
Конструкция сборно-разборная  
Количество бутылей 19л: 12  
Нагрузка на стойку до 250кг  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-Р**



Размеры внешние, мм: 305x500x1860h  
Вес, кг: 17  
Рассчитан на одного человека  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РА**



Размеры внешние, мм: 305x500x1860h  
Вес, кг: 19  
Рассчитан на одного человека  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-Р-2П**



Размеры внешние, мм: 305x500x1860h  
Вес, кг: 17  
Рассчитан на двух человек  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РК1**



Размеры внешние, мм: 395x500x1860h  
Вес, кг: 17  
Рассчитан на одного человека  
Скамья 330x330x450h  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РТ1**



Размеры внешние, мм: 395x830x1860h  
Вес, кг: 18  
Рассчитан на одного человека  
Рама с сиденьем 395x830x450h  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РТ2**



Размеры внешние, мм: 775x830x1860h  
Вес, кг: 28  
Рассчитан на двух человек  
Рама с сиденьем 775x830x450h  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-Р-2**



Размеры внешние, мм: 595x500x1860h  
Вес, кг: 29,8  
Рассчитан на двух человек  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РА2**



Размеры внешние, мм: 595x500x1860h  
Вес, кг: 29,8  
Рассчитан на одного человека  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-Р-4П**



Размеры внешние, мм: 595x500x1860h  
Вес, кг: 28,6  
Рассчитан на четырех человек  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

## СКАМЕЙКИ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ

**СГ-С100**



Размеры внешние, мм: 1000x370x450h  
Вес, кг: 10  
Настил для сидения изготавливается из обрезной доски (сорт 0-1)  
Тип покрытия: порошковое

**СГ-П1-120**



Размеры внешние, мм: 1200x370x820h  
Вес, кг: 12  
Настил для сидения изготавливается из обрезной доски (сорт 0-1)  
Тип покрытия: порошковое

**СГ-В1-150**



Размеры внешние, мм: 1500x370x1620h  
Вес, кг: 13,5  
Настил для сидения изготавливается из обрезной доски (сорт 0-1)  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РУН-1**



Размеры внешние, мм: 305x500x1860h  
Вес, кг: 18,2  
Высота опоры-рамы: 260 мм  
Рассчитан на одного человека  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РУН-2**



Размеры внешние, мм: 595x500x1860h  
Вес, кг: 30  
Высота опоры-рамы: 260 мм  
Рассчитан на двух человек  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**ИЗО-РУН-3**



Размеры внешние, мм: 985x500x1860h  
Вес, кг: 40  
Высота опоры-рамы: 260 мм  
Рассчитан на трех человек  
Тип замка: ключевой  
Тип покрытия: порошковое

**СГ-С150**



Размеры внешние, мм: 1500x370x450h  
Вес, кг: 15  
Настил для сидения изготавливается из обрезной доски (сорт 0-1)  
Тип покрытия: порошковое

**СГ-П2-120**



Размеры внешние, мм: 1200x650x820h  
Вес, кг: 18  
Настил для сидения изготавливается из обрезной доски (сорт 0-1)  
Тип покрытия: порошковое

**СГ-В2-150**



Размеры внешние, мм: 1500x650x1620h  
Вес, кг: 18  
Настил для сидения изготавливается из обрезной доски (сорт 0-1)  
Тип покрытия: порошковое

**ШМС-4**



Размеры внешние, мм: 305x500x1920h  
 Вес, кг: 18  
 Количество ячеек(263x428h): 4  
 Тип замка: 4 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-8**



Размеры внешние, мм: 595x500x1920h  
 Вес, кг: 33  
 Количество ячеек(263x428h): 8  
 Тип замка: 8 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-12**



Размеры внешние, мм: 880x500x1920h  
 Вес, кг: 52  
 Количество ячеек(263x428h): 12  
 Тип замка: 12 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-МПк9**



Размеры внешние, мм: 1160x450x1450h  
 Вес, кг: 40  
 Количество ячеек(362x386h): 9  
 Дверцы монолитный поликарбонат S=4мм  
 Тип замка: 9 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-МПк12**



Размеры внешние, мм: 1160x450x1860h  
 Вес, кг: 50  
 Количество ячеек(362x386h): 12  
 Дверцы монолитный поликарбонат S=4мм  
 Тип замка: 12 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-16**



Размеры внешние, мм: 1165x500x1920h  
 Вес, кг: 70  
 Количество ячеек(263x428h): 16  
 Тип замка: 16 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-П3**



Размеры внешние, мм: 445x500x1130h  
 Вес, кг: 13  
 Количество ячеек: 3  
 Габариты дверцы: 398x298h  
 Тип замка: 3 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-П6**



Размеры внешние, мм: 865x500x1130h  
 Вес, кг: 26  
 Количество ячеек: 6  
 Габариты дверцы: 398x298h  
 Тип замка: 6 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

**ШМС-П9**



Размеры внешние, мм: 1285x500x1130h  
 Вес, кг: 39  
 Количество ячеек: 9  
 Габариты дверцы: 398x298h  
 Тип замка: 9 ключевых  
 Тип покрытия: порошковое

